

## Evaluación y estudio de impacto del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2017.

### Datos Generales de la Obra:

Obras evaluadas:

No.	Nombre de la Obra:	Ubicación:	Inversión total:
1	Construcción del colector pluvial Av. Providencia.	Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.	\$708,200.10
2	Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilias.	Av. Real Bugambilias con Boca de Tormenta con el cruce de Av. Ayuntamiento y una segunda boca tormenta en cruce con Prolongación Hidalgo.	\$6,728,798.67
3	Construcción del colector pluvial Av. Ayuntamiento.	Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal con una Boca de Tormenta, otra Boca Tormenta en cruce calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo el colector hasta la Av. María Ahumada de Gómez.	\$3,489,512.08

### Datos Técnicos:

No	Obra:	Datos de la obra:	Requerimiento o Norma a la que se apega:
1	Construcción del colector pluvial Av. Providencia.	153.3 Metros lineales de Colector y una Boca de Tormenta.	Las obras realizadas cumplen con las Especificaciones Generales para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. Tubería cumple con la NOM - 001. CONAGUA. 2011.
2	Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilias.	1,301.04 Metros lineales de colector y dos Bocas de Tormentas.	
3	Construcción del colector pluvial Av. Ayuntamiento.	426 Metros lineales de colector y dos Bocas de Tormentas.	

### Justificación de la Obra:

Los colectores pluviales surgieron para atender una necesidad que el gobierno municipal tenía detectada, la cual, se presentaba cada año durante el temporal de lluvias, puesto que las aguas pluviales ingresaban a algunas viviendas colindantes con las avenidas Providencia, Real Bugambilias y Ayuntamiento. Además, otra de las afectaciones tanto de quienes habitan en las zonas mencionadas como quienes transitan por las mismas, era que las aguas pluviales impedían que tanto los peatones como automóviles pudieran cruzar durante las tormentas, incluso minutos después de que éstas hubieran terminado.

Los daños a la carpeta asfáltica de dichas vialidades eran constantes en el temporal de lluvias, esto debido a que las 3 avenidas son vías de gran flujo vial, utilizadas también por los habitantes de otras colonias para conectarse con otras vialidades importantes del municipio, inclusive la Dirección de Protección Civil Municipal, instaló Testigos Visuales (Señalamientos de puntos de inundación) en los puntos susceptibles de inundación a causa de las aguas pluviales que provenían de la Av. Ayuntamiento y terminaban en la Av.

12/07/2018.

## Evaluación y estudio de impacto del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2017.

María Ahumada de Gómez. Otro punto de inundación era en la calle Cóndor, por los bajantes de agua pluvial de la Av. Providencia.

### Lineamientos del FAIS:

**Objetivo del FAIS:** El financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

**Población objetivo:** Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP.

**Dónde se pueden realizar proyectos en caso de no contar con Zonas de Atención Prioritaria (ZAP):** Para la identificación de la población en pobreza extrema, los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema, que la SEDESOL publicará en su Normateca Interna. La SEDESOL, a través de sus Delegaciones brindará asesoría técnica para su uso, llenado y captura en la MIDS. Una vez que los gobiernos locales recolecten la información del instrumento vigente para la identificación de los beneficiarios de la SEDESOL, ésta será analizada a través de los medios definidos por la DGGPB, para su evaluación y determinación de los hogares y personas en pobreza extrema.

### Datos Generales de la Evaluación:

Se llevó a cabo un sondeo en algunas de las viviendas que son beneficiadas con las obras realizadas, aplicando de manera aleatoria 10 hogares en los que se aplicó las encuestas, aplicando 30 encuestas para las 3 obras construidas, se tomó a consideración que el número de viviendas beneficiadas no era mayor a 180.

Las encuestas incluyen nombre y domicilio del entrevistado, esto con el objeto de dar mayor credibilidad de la información obtenida, incluso, para que pueda ser verificado por instancia públicas. Los datos personales no podrán ser públicos en apego a la Ley de Protección de Datos Personales.

## Evaluación y estudio de impacto del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2017.

### Resultados:

*Número de beneficiarios:*

Obra:	Beneficiarios:		*Promedio de habitantes por Hogar:	Núm. Promedio de Hogares:
	H	M		
Construcción del colector pluvial Av. Providencia.	130	120	3.2	78.1
	250			
Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilias.	63	70	3.2	41.5
	133			
Construcción del colector pluvial Av. Ayuntamiento.	95	85	3.2	56.2
	180			

*\*Encuesta intercensal 2015 INEGI (Apartado Villa de Álvarez).*

Se realizaron 30 encuestas (Ver anexo) para conocer la opinión de los beneficiarios, aplicándose 10 encuestas por cada zona dónde se construyeron los colectores pluviales y las bocas de tormenta. A continuación se muestran los resultados obtenidos a las preguntas realizadas:

*Afectaciones a causa de la lluvia (Pregunta 1 y 2):*

OBRA:	1-. ¿Había sufrido afectación a causa de la lluvia?		2-. ¿Qué afectaciones han recibido quienes respondieron SI a la pregunta número 1?	
			El agua ingresaba a las viviendas o negocios.	Daños a la carpeta asfáltica.
Construcción del colector pluvial Av. Providencia.	SI	70%	62%	79%
Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilias.	SI	70%	50%	50%
Construcción del colector pluvial Av. Ayuntamiento.	SI	17%	100%	100%

De las personas que respondieron que sí habían sido afectadas por lluvia, el 50% había tenido problemas con el agua pluvial que ingresaba a sus viviendas durante las lluvias en el caso de las 3 zonas donde se construyeron los colectores pluviales.

*Prioridad de las obras (Pregunta 3):*

OBRA:	3-. ¿Considera usted que era prioritaria la obra?	
	SI	Comentarios relevantes:
Construcción del colector pluvial Av. Providencia.	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresaba el agua a casas y negocios (35%).</li> <li>• Baja menos agua pluvial y no daña la carpeta asfáltica (29%).</li> <li>• No funcionó (18%).</li> </ul>
Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilias.	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Señalan que se dañaba el asfalto.</li> <li>• El agua ingresaba a las viviendas.</li> <li>• Mencionan el fallecimiento de una persona arrastrada por el agua pluvial.</li> </ul>
Construcción del colector pluvial Av. Ayuntamiento.	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No permitía el paso vehicular (36%).</li> <li>• No respondió o no sabe (29%).</li> <li>• Se evitan inundaciones (14%).</li> </ul>


# Evaluación y estudio de impacto del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2017.

A diferencia de la pregunta número 1, en la cual, solo el 50% había sufrido de afectaciones directas, existe una diferencia en cuanto a si los beneficiarios consideraban como prioritario la construcción de los colectores pluviales, existe coincidencia en que era prioritaria la obra, en Av. Providencia y Av. Real Bugambilias. Mientras en la construcción de la obra en la Av. Ayuntamiento, el 70% consideró que si era prioritaria.

En cuanto a la pregunta número 4, referente a que si obra beneficiaría a otras personas que transitan por las zonas donde se construyeron las obras, manifestaron en su mayoría que las obras si beneficiarían a quienes transitan por esas vialidades, Av. Providencia 85% de aprobación, Av. Real Bugambilias 90% y Av. Ayuntamiento 86%.

Con la construcción de los colectores pluviales Providencia, Real Bugambilias y Ayuntamiento, se da cumplimiento al "Programa Presupuestal Programa 6.3.2. Mejor Infraestructura Hidráulica", el cual tiene como objetivo "Dotar al Municipio de la infraestructura hidráulica necesaria, que evite inundaciones y accidente en tiempos de lluvias, por medio de acciones de mantenimiento y construcción de colectores pluviales, drenaje y bocas de tormenta", mismo que se encuentra dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018.

Ubicación de Colector Pluvial Av. Providencia.



# Evaluación y estudio de impacto del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2017.

Ubicación de Colectores Pluviales Real Bugambilias y Ayuntamiento.



## Observaciones:

Las obras realizadas se apegan a la clasificación del Anexo I del Catálogo de los lineamientos del FAIS 2017, la evaluación no pudo realizarse una vez concluidas las obras, puesto que no se habían presentado lluvias, razón que no permitía que la población de las zonas donde se construyeron éstas, pudieran dar una opinión sobre la funcionalidad de las mismas.

En general, se manifiesta como el principal problema que había fuertes corrientes de agua pluvial, misma que ocasionaba daños en la carpeta asfáltica, problemas viales durante las tormentas, afectaciones a casas y negocios a los que ingresaba el agua pluvial, además, en el caso específico de la Av. Providencia, se menciona el caso del fallecimiento de una mujer, quien fue arrastrada por las corrientes de agua pluvial.

## Evaluación y estudio de impacto del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2017.

### Metodología:

Obra:	*Promedio de habitantes por Hogar:	Núm. Promedio de Hogares:	% de encuestas:	Encuestas aplicadas:	Fórmula:
Construcción del colector pluvial Av. Providencia.	3.2	78.1	25%	20	$78.1 * 0.25 = 19.5$
Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambillas.	3.2	41.5	25%	10	$41.5 * 0.25 = 10.4$
Construcción del colector pluvial Av. Ayuntamiento.	3.2	56.2	25%	14	$56.2 * 0.25 = 14$

### Datos del Evaluador:

**Nombre:** Daniel Alejandro Murguía Pizano.

**Profesión:** Licenciatura en Administración Pública.

**Número de cedula profesional:** 4057196.

**Área de adscripción:** Dirección de Planeación.

**Domicilio:** Hidalgo Número 69, Col. Centro. Ciudad de Villa de Álvarez.

**Teléfono:** 31 6 33 09.

**A N E X O**

## **Encuestas del Colector Pluvial Providencia.**

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.

Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DANIEL MURGUÍA, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial PROVIDENCIA.

Nombre del entrevistado: MÓNICA GUERRERO MORALES

Domicilio: [REDACTED]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? No ha llvido sufrerentes.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Los que usan la avenida, transita mucha gente.

Nombre del encuestador: DANIEL ALEJANDRO MURGUÍA PIZANO.

Fecha de aplicación: 12/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.

Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hernández Ramírez soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Providencia.

Nombre del entrevistado: Donaciano Echiverri

Domicilio: [Redacted]

Instrucciones: Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 12/07/2018

Aviso de Privacidad de Datos Personales: El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DAVID MURGUÍA, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial PROVIDENCIA.

Nombre del entrevistado: LUZ MARÍA ESPARZA SALTIVAR  
Domicilio: [REDACTED]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Por que se inundaba.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Porque se inundaba la avenida Providencia

Nombre del encuestador: DAVID ALEJANDRO MURGUÍA PIZANO.

Fecha de aplicación: 04/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.

Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DANIEL MURGUÍA, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial PROVIDENCIA.

Nombre del entrevistado: BALTAZAR GARCÍA  
Domicilio: [REDACTED]

Instrucciones: Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? NO funciona

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? sigue inundándose, no tiene capacidad

Nombre del encuestador: DANIEL ALEJANDRO MURGUÍA PRADO

Fecha de aplicación: 12/07/2018

Aviso de Privacidad de Datos Personales: El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.

Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hernández soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Providencia.

Nombre del entrevistado: Marco Guerrero

Domicilio: [REDACTED]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? pero no solucionó problemas.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? No es suficiente ni bien pensado lo que hacen.

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 12/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DAVIDEL MORGUÍA, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial PROVIDENCIA.

Nombre del entrevistado: IRMA ROSA VALDEZ  
Domicilio: [REDACTED]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Bajaba mucha agua, incluso falleció una persona.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Por que no viven aquí.

Nombre del encuestador: DAVIDEL ALEJANDRO MORGUÍA PRZANO

Fecha de aplicación: 04/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.

Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hdez., soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Providencia.

Nombre del entrevistado: Ma. Guadalupe Baltazar Torres

Domicilio: [Redacted]

Instrucciones: Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

Todo el tiempo o hasta ahora.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? pero no se ha resuelto el problema.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 12/07/2018.

Aviso de Privacidad de Datos Personales: El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.

Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hdez., soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Providencia.

Nombre del entrevistado: Marcos Gomez

Domicilio: [Redacted]

Calle

Num.

Colonia

Instrucciones: Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) RAMO - REFACCIONES

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 12/07/2018

Aviso de Privacidad de Datos Personales: El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.

Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hdez., soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Providencia.

Nombre del entrevistado:

Brenda Judith Guzmán Gómez

Domicilio:

[Redacted]

Calle

Num.

Colonia

Instrucciones: Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Siempre estaba lleno de pozos Av. meu transitada.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Mayor acceso vehículos y personas.

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 12/07/2018.

Aviso de Privacidad de Datos Personales: El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.

Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DANIEL MURGUÍA, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial PROVIDENCIA.

Nombre del entrevistado: MARIA ORTEGA VARGAS

Domicilio: [REDACTED]

Calle

Num.

Colonia

Instrucciones: Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) Se inundaba la casa

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Se inundaba su casa

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? No se podía caminar por el agua

Nombre del encuestador: DANIEL ALEJANDRO MURGUÍA PIZANO

Fecha de aplicación: 12/07/2018

Aviso de Privacidad de Datos Personales: El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIŞM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.

Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DANIEL MURGUÍA soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial PROVIDENCIA.

Nombre del entrevistado: VICTOR MAUEL NOBI RODRIGUEZ

Domicilio: [REDACTED]

Calle

Num.

Colonia

Instrucciones: Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) Se hacía pozos

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Se evita las inundaciones

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Una avenida sin baches

Nombre del encuestador: DANIEL ALEJANDRO MURGUÍA PIZANO

Fecha de aplicación: 12/07/2018

Aviso de Privacidad de Datos Personales: El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.

Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DANIEL MURGUÍA soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial PROVIDENCIA.

Nombre del entrevistado: DEVANIRA LOZANO

Domicilio: [REDACTED]

Calle

Num.

Colonia

Instrucciones: Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) Daño vehículos el agua

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: DANIEL ALEJANDRO MURGUÍA PIZANO

Fecha de aplicación: 2/07/2018

Aviso de Privacidad de Datos Personales: El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hdez. R., soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Villas Providencia.

Nombre del entrevistado: Elna Sánchez Michel

Domicilio: [Redacted]  
Calle Num. Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Se despegaba todo el asfalto nose podía circular en el carro.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? libera un poco el camino hacia la Av.

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 04 de Julio 2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Una Boca de Tornado en Av. Providencia con cruce en calle Estado del Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DAVID MURGUÍA, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial \_\_\_\_\_.

Nombre del entrevistado: SANDRA LIZETH CRUZ LOPEZ

Domicilio: \_\_\_\_\_

Calle

Num.

Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) Se obstapan los drenajes

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Dañaba el agua a las avenidas.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: DAVID MURGUÍA PIZABO

Fecha de aplicación: 04/07/2018.

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.  
Ubicación de la Obra:  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Daniel Murguía, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial PROVIDENCIA.

Nombre del entrevistado: IGNACIO BALBUENA COSENTES  
Domicilio: [REDACTED]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Porque se evita el estancamiento del agua en algunas viviendas

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Porque ya no se estanca el agua en la avenida.

Nombre del encuestador: Daniel A. Murguía Pizano

Fecha de aplicación: 06/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hdez. soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Villas Providencia.

Nombre del entrevistado: Sergio Gómez Hdez.  
Domicilio: [REDACTED]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Avenida /río/ inundaciones

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Christian Omar Hdez. Ramírez

Fecha de aplicación: 09/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian O. Hdez R., soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Villas Independencia.

Nombre del entrevistado: Miguel Viera Cortes

Domicilio: [REDACTED]

Calle

Num.

Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Estancamiento de agua no era suficiente

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Hubia veces que no debía transitar

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 04 de julio 2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DAVIEL MURGUÍA, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial \_\_\_\_\_.

Nombre del entrevistado: TERESA DE JESÚS RODRIGUEZ CERNA  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
Colima Num. Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Por que se metía el agua a las viviendas

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: DAVIEL ALEJANDRO MURGUÍA PIZALO

Fecha de aplicación: 04/07/2018.

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIŞM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Real Bugambillas con Boca de Tormenta con el cruce de Av. Ayuntamiento y en cruce con Prolongación Hidalgo.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambillas.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hernandez R. soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Proveniencia.

Nombre del entrevistado: Sami Nuñez Duran  
Domicilio: [Redacted]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) Inundaciones a la vezina se le mete el agua. Antecedente de accidente.

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernandez Ramirez

Fecha de aplicación: 06 de Julio del 2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Una Boca de Tormenta en Av. Providencia con cruce en calle Estado de Hidalgo, colector baja del punto mencionado por la calle Ontario y concluye en el Lago del Parque.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Providencia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Daniel Murguía, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial PROVIDENCIA.

Nombre del entrevistado: Adrian Ernesto Solis Montoya  
Domicilio: [REDACTED]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Porque ya no se afectan al asfalto

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Podrán recorrer el lugar con mas seguridad

Nombre del encuestador: Daniel Alejandro Murguía Pizaro.

Fecha de aplicación: 06/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no sera públicos, conservará su caracter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

## **Encuestas del Colector Pluvial Real Bugambilias.**

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Real Bugambilla con Boca de Tormenta con el cruce de Av. Ayuntamiento y en cruce con Prolongación Hidalgo.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambillas.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DANIEL MURGUÍA, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial REAL BUGAMBILLAS.

Nombre del entrevistado: JACQUES MARTINEZ RODRIGUEZ  
Domicilio: [REDACTED] CIAS

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Porque ya no entra agua a las viviendas.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Por que transitan muchos autos.

Nombre del encuestador: DANIEL ALEJANDRO MURGUÍA PIZALO.

Fecha de aplicación: 06/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Real Bugambilla con Boca de Tormenta con el cruce de Av. Ayuntamiento y en cruce con Profonación Hidalgo.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambillas.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Daniel Murguía, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial REAL BUGAMBILLAS.

Nombre del entrevistado: Hector Ramón Mancilla Martínez  
Domicilio: [REDACTED]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Para evitar el daño de bienes y personas.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Por que se pueda transitar durante la lluvia.

Nombre del encuestador: Daniel Alejandro Murguía Pizano

Fecha de aplicación: 06/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Real Bugambilia con Boca de Tormenta con el cruce de Av. Ayuntamiento y en cruce con Prolongación Hidalgo.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DAVID MURGUIA, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial REAL BUGAMBILIAS.

Nombre del entrevistado: NATALIA ÁLVAREZ ORTIZ  
Domicilio: [REDACTED]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) Se metía el agua a la vivienda.

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Porque bajaba mucha agua

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Porque se inundaba la calle.

Nombre del encuestador: DAVID A. MURGUIA PIZANO

Fecha de aplicación: 04/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Real Bugambilia con Boca de Tormenta con el cruce de Av. Ayuntamiento y en cruce con Prolongación Hidalgo.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilias.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DAVID MURGÚA, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial REAL BUGAMBILIAS.

Nombre del entrevistado: Ulises Murguía Gallardo  
Domicilio: [REDACTED]

Instrucciones: Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Porque bajaba mucha agua por la avenida.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Porque pueden transitar sin problema durante una tormenta.

Nombre del encuestador: DAVID MURGÚA PIZALO

Fecha de aplicación: 06/07/2018

Aviso de Privacidad de Datos Personales: El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Real Bugambilia con Boca de Tormenta con el cruce de Av. Ayuntamiento y en cruce con Prolongación Hidalgo.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DAVID MURGUÍA soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial REAL BUGAMBILIAS.

Nombre del entrevistado: MARCO GARCÍA RAIGOSA  
Domicilio: [REDACTED]  
Calle Num. Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) Daños sobre la banqueta.

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Porque bajaba mucha agua después de una lluvia.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Porque no se podía pasar a causa de la lluvia.

Nombre del encuestador: DAVID A. MURGUÍA PIZALO

Fecha de aplicación: 04/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

\*

**Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del  
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIISM).**

**Institución responsable de la obra:** H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
**Ubicación de la Obra:** Av. Real Bugambilias con Boca de Tormenta con el cruce de Av. Ayuntamiento y en cruce con Prolongación Hidalgo.  
**Obra:** Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilias.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DAVID MURGUÍA, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial REAL BUGAMBILIAS.

**Nombre del entrevistado:** JULIO CESAR VELAZCO MORA

**Domicilio:** [REDACTED]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Baja menos agua de lluvia

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Porque durante las tormentas se quedaban los autos parados por el agua.

**Nombre del encuestador:** DAVID ALEJANDRO MURGUÍA PEAÑO

**Fecha de aplicación:** 06/07/2012

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Real Bugambilia con Boca de Tormenta con el cruce de Av. Ayuntamiento y en cruce con Prolongación Hidalgo.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Daniel Murguía, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Real Bugambilia

Nombre del entrevistado: GABRIEL JAVIER CORTÉS MARTÍNEZ  
Domicilio: [Redacted]  
Calle Num. Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Por que la calle estaba bien.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Daniel Alejandro Murguía Pizarro

Fecha de aplicación: 04/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Real Bugambilia con Boca de Tormenta con el cruce de Av. Ayuntamiento y en cruce con Prolongación Hidalgo.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Daniel Murguía, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Real Bugambilia.

Nombre del entrevistado: CAROLINA NOVELA PEÑAZA.  
Domicilio: [REDACTED] Calle Num. Colonia AS.

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Porque se dañaba la carpeta asfáltica.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Daniel A. Murguía Pizano

Fecha de aplicación: 04/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Real Bugambilia con Boca de Tormenta con el cruce de Av. Ayuntamiento y en cruce con Prolongación Hidalgo.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es DANIEL MURGUÍA, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial REAL BUGAMBILIAS.

Nombre del entrevistado: ROCIO DÍAZ RAMÍREZ  
Domicilio: [REDACTED]  
Calle Num. Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Porque se juntaba mucha agua y había encharcamientos y deterioro de la carpeta asf.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Permite mejorar el paso de los vehículos.

Nombre del encuestador: DANIEL ALEJANDRO MURGUÍA PIZANO

Fecha de aplicación: 04/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no serán públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Real Bugambilia con Boca de Tormenta con el cruce de Av. Ayuntamiento y en cruce con Prolongación Hidalgo.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Real Bugambilia.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Daniel Murguía, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial REAL BUGAMBILIAS.

Nombre del entrevistado: JUNO CARLOS MURGUO NAZARIT.  
Domicilio: [Redacted]  
ESQ. Calle CON H. AYUNTAMIENTO. Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Porque en temporal de lluvias bajaba mucha agua y afectaba a negocios y autos.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Por que es una vía principal para las colonias de la zona norte.

Nombre del encuestador: Daniel A. Murguía Pizano

Fecha de aplicación: 04/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

## **Encuestas del Colector Pluvial Ayuntamiento.**

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y Nicasio Carbajal con calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Daniel Murguía soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial AYUNTAMIENTO.

Nombre del entrevistado: José Antonio Magaña Campos  
Domicilio: [REDACTED] Calle Num. Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Porque bajaba mucha agua y no permitía el paso de vehículos, dañaba el asfalto

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Permite el tránsito de peatones y vehículos.

Nombre del encuestador: Daniel Alejandro Murguía Pizarro

Fecha de aplicación: 12/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y Nicasio Carbajal con calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hdez, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Ayuntamiento.

Nombre del entrevistado: Adela Delgado  
Domicilio: [REDACTED]

Calle

Num.

Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Si porque corrre mucha agua.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez  
~~Adela Delgado~~

Fecha de aplicación: 19/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción de Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hernández soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Avenida Ayuntamiento.

Nombre del entrevistado: Don José López Velázquez  
Domicilio: [Redacted]  
Calle Num. Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? NO estoy seguro para ver la diferencia es mejor filtrar la parte de abajo/abajo.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: \_\_\_\_\_

Fecha de aplicación: \_\_\_\_\_

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIŞM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción de Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Ormsian Omar Hernández R., soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Nombre del entrevistado: Marco Gómez

Domicilio: [Redacted]

Calle

Num.

Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Se evitan inundaciones.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Ormsian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 09/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción de Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Ornathan O. Hdez. R., soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Nombre del entrevistado: Francisco Villaseñor García

Domicilio: [REDACTED]  
Calle Num. Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? parecer un niño. Afectaba a los autos.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Ornathan Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 04/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción de Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hez. R. soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial \_\_\_\_\_.

Nombre del entrevistado: Jose Jeronimo Cardenas Estriber

Domicilio: \_\_\_\_\_

Calle

Num.

Colonia

Ataca 5 ?

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Tránsito vehicular

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 04/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción de Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Amshar O. Pérez R., soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Nombre del entrevistado: José de Jesús Zepede Lepe.  
Domicilio: [Redacted]  
Calle Num. Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? No permitía el paso vehicular.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Amshar Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 04/07/2018

*Aviso de Privacidad de Datos Personales:* El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción de Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Ornathan O. Hernández R. soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Nombre del entrevistado: Ana María González  
Domicilio: [Redacted]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Flujos del agua

Nombre del encuestador: Ornathan Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 06/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción de Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hernández, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Nombre del entrevistado: María del Rocío Macías Rodríguez  
Domicilio: [REDACTED]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 06/07/18

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción de Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hdez. R., soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Nombre del entrevistado: Ma. de los Angeles Machuca Fuchiérrez.  
Domicilio: [Redacted]

Instrucciones: Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? La verdad no sé.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? No sabe si fue benéfico o no.

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 06/07/2018

Aviso de Privacidad de Datos Personales: El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

→ observación.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción de Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Ornathan Omar Hernández, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Nombre del entrevistado: Nae Fernando Alcaraz Diaz  
Domicilio: [Redacted]  
Calle Num. Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Segue Igual.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Vehicular. Únicamente:

Nombre del encuestador: Ornathan Omar Hernandez Ramirez

Fecha de aplicación: 01/07/2018.

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción de Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Hernández, soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Nombre del entrevistado: María Elena  
Domicilio: [REDACTED]

Instrucciones: Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Desahuciaron calles / Luis Gaytán

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Creo; baja agua pero sigue su curso. encharcamiento del agua en zona.

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 06/07/2018

Aviso de Privacidad de Datos Personales: El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal, calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo el colector hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción del colector pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Daniel Murguía soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Ayuntamiento.

Nombre del entrevistado: Maricela Durste  
Domicilio: [REDACTED]

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? Se mandaban en la parte sur de la Colonia

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? Por que baja menos agua y se puede pasar a la escuela.

Nombre del encuestador: Daniel Alejandro Murguía Prado

Fecha de aplicación: 12/07/2018

**Aviso de Privacidad de Datos Personales:** El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Evaluación de impacto de obra pública realizada con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Institución responsable de la obra: H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  
Ubicación de la Obra: Av. Ayuntamiento cruce Nicasio Carbajal y calle Nicasio Carbajal con cruce de la calle Luis Gaytán, concluyendo hasta la Av. María Ahumada de Gómez.  
Obra: Construcción de Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Buenos Días/Tardes, mi nombre es Christian Omar Velez R., soy trabajador del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, me permitiría 5 minutos para realizarle una encuesta que servirá para realizar una evaluación del impacto social y conocer si se cumplieron los objetivos establecidos con la obra de la construcción del Colector Pluvial Av. Ayuntamiento.

Nombre del entrevistado: Andrea Barragan  
Domicilio: [Redacted]  
Calle Num. Colonia

**Instrucciones:** Favor de marcar su respuesta con una X en cada uno de los recuadros a cada una de las preguntas realizadas.

1.- Antes de la construcción de los colectores pluviales ¿Usted sufría de alguna afectación a causa de la lluvia?

SI  NO  En caso de responder NO, favor de pasar a la pregunta número 3.

2.- De las siguientes opciones que le mencionaré a continuación, señale con cual o con cuales se ha visto afectado en más de una ocasión a causa de la lluvia:

- Encharcamiento en casas o negocios
- Daño de la carpeta asfáltica a causa de la lluvia
- Ninguno de los anteriores
- Otras (Favor de mencionar) \_\_\_\_\_

3.- ¿Considera usted que la construcción de la obra del colector pluvial era una necesidad para la población de la zona donde éstos se construyeron?

SI  NO  ¿Por qué? encharcamiento.

4.- ¿Considera usted que la construcción del colector pluvial beneficiará a otras personas que transitan por la zona donde se realizó la obra?

SI  NO  ¿Por qué? \_\_\_\_\_

Nombre del encuestador: Christian Omar Hernández Ramírez

Fecha de aplicación: 04/07/2018

*Aviso de Privacidad de Datos Personales:* El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo utilizará sus datos personales para comprobar la veracidad de la información de los encuestados para fines de auditorías y evaluaciones internas, sus datos no será públicos, conservará su carácter de confidenciales y quedan protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.